

ENDUITS DE FAÇADE ET ITE



ST. CAL®

édito



FABRIQUER



Notre patrimoine commun est un héritage précieux. Sa préservation et sa valorisation sont notre cœur de métier depuis près de 20 ans. C'est d'ailleurs ainsi que le Groupe VEGA est devenu l'un des fabricants français majeurs de produits pour la façade.

Via nos différentes marques VEGA Industries® et Edipierre®, nous nous sommes attachés, avec force, détermination et passion bien sûr, à forger et à nous forger une solide expertise en produits destinés aux professionnels de la façade. Avec plus de 300 références de prestige, des moyens à la fois humains et industriels adaptés aux enjeux du 21^{ème} siècle, le Groupe se positionne en partenaire de confiance.

C'est en prenant toute leur part dans cette action collective que nos collaborateurs agissent, au quotidien, auprès de nos clients, pour mener à bien tant les rénovations du bâti ancien à caractère historique que les ouvrages neufs. Nous n'oublions jamais le respect des valeurs traditionnelles qui conditionnent notre démarche.


Nos clients nous confient leurs projets avec l'exigence légitime d'une qualité d'écoute, d'intervention et de réactivité. Nos équipes commerciales, de production et techniques sont formées pour y répondre.

Nous avons choisi des valeurs fortes : Engagement, Expertise, Confiance et Accompagnement. Elles sont le fruit de notre histoire qui s'est construite sur des rencontres humaines et des échanges. Elles sont notre ADN. Nous avançons en gardant ce cap, tout en ayant un regard sur l'avenir résolument ambitieux.

Hervé Grumeau

Président, Groupe VEGA

*Notre gamme d'enduits conçue pour
vos projets neufs ou de rénovation.*



SOMMAIRE

6	ST. CAL, UNE MARQUE DU GROUPE VEGA
8	GUIDE DE CHOIX DES ENDUITS
	Supports neufs
	Finitions supports neufs
	Supports anciens
	Finitions supports anciens
12	ENDUITS MONOCOUCHES
	CAL. Mono L
	CAL. Mono R
	CAL. Mono R-B
	CAL. Mono C-L
14	ENDUITS DE RÉNOVATION
	CAL. Tradi
	CAL. Tradi GP
16	ENDUITS POUR ITE
	CAL. Therm
	CAL. Therm Finition
	CAL. Therm Air
18	ENDUITS ARCHITECTURAUX
	CAL. Deco Fin
	CAL. Impression
	CAL. Paysager
20	ENDUITS TECHNIQUES
	CAL. Piscine
	CAL. Piscine Finition
	CAL. Tradi Salpêtre
22	COLLES À CARRELAGE
	CAL. Fix
	CAL. Flex
	CAL. Flex +
	CAL. Flex HP
24	NUANCIER
26	ET AUSSI...

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA

ST. CAL® : UNE MARQUE DU GROUPE VEGA

La gamme St. Cal d'enduits monocouches est particulièrement adaptée aux projets neufs et de rénovation. St. Cal complète l'expertise globale du Groupe, acteur reconnu du marché de la façade.

Enduit monocouche hydraulique | Enduit fibré fortés épaisseurs | Sous-enduit traditionnel

Enduit fin décoratif ferré ou taloché | Enduit à la chaux pour maçonneries anciennes

Enduit d'étanchéité à l'air | Mortier calage, collage, réalisation de corps d'enduit pour système ITE
| Enduit de finition pour système ITE | Colles à carrelage



L'ESPRIT GROUPE, UN ÉCHO NATIONAL

Implanté dans le Val de Loire, le Groupe VEGA est l'un des **fabricants français** majeurs de produits destinés à **la rénovation et la réhabilitation des constructions à caractère historique**. Avec 5 agences implantées en France, un Pôle Marketing et Finances ainsi qu'un site de production intégrant un laboratoire Recherche & Développement, le Groupe VEGA est aujourd'hui structuré pour faire face aux nouveaux défis qui l'attendent tant en expansion géographique qu'en force de proposition « produit ».

La société n'a cessé d'évoluer pour apporter une gamme de produits techniques pour le nettoyage, le traitement, la réparation, la rénovation et l'entretien des façades. Présent historiquement sur la région parisienne, le Groupe VEGA a élargi son périmètre d'actions en poursuivant ses implantations sur l'arc atlantique, la région centre et le sud de la France.



RÉONSE GLOBALE

Fabrication
Prescription
Commercialisation



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Organisation technique
Essai In Situ
Suivi chantier



RÉACTIVITÉ

Service de messagerie
intégrée
Maillage national



INNOVATION

Labo R&D
Process qualité
Produits sur-mesure
Centre de formation





vega.fr

GROUPE
VEGA

Guide de choix des enduits

Supports neufs

	ENDUIT TRADI	ENDUIT MONOCOUCHE			ENDUIT ARCHITECTURAL	ENDUIT ITE				
SUPPORTS NEUFS	Cal. Tradi GP	Cal. Tradi	Cal. Mono L	Cal. Mono R	Cal. Mono RB	Cal. Mono CL	Cal. Deco Fin	Cal. Impression	Cal. Therm	Cal. Therm Finition
Rt1						•	•	•	•	•
Béton Cellulaire										
Pierre Ponce										
Rt2	•	•	•	•	•	•	•	•		
Brique Collée										
Rt3	•	•	•	•	•	•	•	•		
Brique Parpaing Béton	peut rester nu	peut rester nu								
ISOLANTS										
PSE Rainuré									•	• avec maroufage trame certifiée en 1ère couche
PSE Blanc									•	• après sous- couche Cal. Therm
PSE Graphité									•	• après sous- couche Cal. Therm
Blocs Isolants Rainurés									•	• avec maroufage trame certifiée en 1ère couche
Panneaux Fibre Bois									•	• après sous- couche Cal.Therm
Panneaux Laine de Roche									•	• après sous- couche Cal.Therm

Guide de choix des enduits

Finitions supports **neufs**

	ENDUIT TRADUIT	ENDUIT MONOCOUCHE			ENDUIT ARCHITECTURAL		ENDUIT ITE	
FINITIONS	Cal. Tradi GP	Cal. Mono L	Cal. Mono R	Cal. Mono RB	Cal. Mono CL	Cal. Deco Fin	Cal. Impression	Cal. Therm Finition
Gratté	•	•	•	•	•			•
Taloché	•	•	•	•	•	•		
Taloché Lissé (très fin)						•		
Rustique Grain écrasé	•	•	•	•	•			•
Rustique Grain	•	•	•	•	•			•
Imprimée							•	

Guide de choix des enduits

Supports anciens

	ENDUIT TRADI	ENDUIT MONOCOUCHE			ENDUIT ARCHITECTURAL		ENDUIT TECHNIQUE		
SUPPORTS ANCIENS	Cal. Tradi GP	Cal. Tradi	Cal. Mono L	Cal. Mono R	Cal. Mono RB	Cal. Mono CL	Cal. Deco Fin	Cal. Impression	Cal. Tradi Salmêtre
Traditionnel	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pisé Mâchefer	• après la pose d'un grillage galvanisé				• après une sous-couche en Cal. Tradi GP grillagée	• après une sous-couche en Cal. Tradi GP grillagée	• après une sous-couche en Cal. Tradi GP grillagée	• après une sous-couche en Cal. Tradi GP grillagée	
Bloc de Paille	•						• après une sous-couche en Cal. Tradi GP	• après une sous-couche en Cal. Tradi GP	
Bloc de Chanvre									
Sous-enduit Chaux Chanvre	•								
Maçonnerie salpêtrée									•
Enduit recouvert d'un RPE*						• après mortier d'interposition VEGAFIX et/ou VEGAFOND	• après mortier d'interposition VEGAFIX et/ou VEGAFOND	• après mortier d'interposition VEGAFIX et/ou VEGAFOND	
Peinture*									
Béton	• après mortier d'interposition VEGAFIX et/ou VEGAFOND								
Ancien monocouche	•	•		•	•	•	•	•	

*Protocole test adhérence : ok

Guide de choix des enduits

Finitions supports anciens

	ENDUIT TRADI	ENDUIT MONOCOUCHE			ENDUIT ARCHITECTURAL		
	Cal. Tradi GP	Cal. Mono L	Cal. Mono R	Cal. Mono RB	Cal. Mono CL	Cal. Deco Fin	Cal. Impression
FINITIONS							
Gratté	•	•	•	•	•		
Taloché	•	•	•	•	•	•	
Taloché Lissé (très fin)						•	
Rustique Grain écrasé	•	•	•	•	•		
Rustique Grain	•	•	•	•	•		
Imprimée							•

ENDUITS MONOCOUCHES



C'EST QUOI ?

Les enduits monocouches imperméabilisent et décorent vos façades.

En neuf ou en rénovation, ils s'appliquent sur tous les supports courants : béton, béton cellulaire, parpaing, brique, etc.

St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

CAL. Mono L Réf. 104

Enduit hydraulique monocouche lourd à base de chaux, ciment, sables et adjuvants, destiné à la décoration et l'imperméabilisation des façades.



- Convenit aux parois enterrées
- Toutes finitions possibles (taloché, gratté, rustique)

**PRÊT À
L'EMPLOI**

**SAC
25 KG**

CONSOMMATION

Sur support neuf
Gratté : 22-25 kg/m ²
Taloché : 20-22 kg/m ²
Rustique, Rustique écrasé : 20-22 kg/m ²
Sur béton ou maçonnerie revêtue
Gratté, Taloché : 15-18 kg/m ²
Rustique, Rustique écrasé : 12-14 kg/m ²



CAL. Mono R Réf. 75

Enduit hydraulique monocouche semi-lourd à base de chaux, ciment, sables et adjuvants, destiné à la décoration et l'imperméabilisation des façades.



- Adapté à la majorité des supports
- Utilisable en soubassement
- Enduit fin

**PRÊT À
L'EMPLOI**

**SAC
25 KG**

CONSOMMATION

Sur support neuf
Gratté : 22-25 kg/m ²
Taloché : 20-22 kg/m ²
Rustique, Rustique écrasé : 20-22 kg/m ²
Sur béton ou maçonnerie revêtue
Gratté, Taloché : 15-18 kg/m ²
Rustique, Rustique écrasé : 12-14 kg/m ²



CAL. Mono R-B Réf. 3

Enduit hydraulique semi-allégé à base de chaux, ciment, sables, adjuvants et charges légères, destiné à la décoration et l'imperméabilisation des façades.



- Support maçonnerie Rt2 et Rt3
- Idéal en été

**PRÊT À
L'EMPLOI**

**SAC
25 KG**

CONSOMMATION

Sur support neuf
Gratté : 20-21 kg/m ²
Taloché : 19-20 kg/m ²
Rustique, Rustique écrasé : 18-19 kg/m ²
Sur béton ou maçonnerie revêtue
Gratté, Taloché : 13-16 kg/m ²
Rustique, Rustique écrasé : 10-12 kg/m ²



CAL. Mono C-L Réf. 53

Enduit hydraulique monocouche allégé à base de chaux, ciment, sables et adjuvants, destiné à la décoration et l'imperméabilisation des façades.



- Adapté aux supports Rt1
- Faible consommation
- Idéal en été

**PRÊT À
L'EMPLOI**

**SAC
25 KG**

CONSOMMATION

Sur support neuf
Gratté : 18-20 kg/m ²
Taloché : 16-18 kg/m ²
Rustique, Rustique écrasé : 15-17 kg/m ²
Sur béton ou maçonnerie revêtue
Gratté, Taloché : 12-15 kg/m ²
Rustique, Rustique écrasé : 09-10 kg/m ²



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'état du support.

ENDUITS TRADIS



C'EST QUOI ?

Les enduits traditionnels à base de chaux sont adaptés aux ouvrages neufs et anciens pour un résultat respectueux du patrimoine et des traditions.

De nombreuses teintes lumineuses et des finitions régionales sont ainsi possibles.

St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

CAL. Tradi

Réf. Blanc 2 / Gris 5

Sous-enduit blanc ou gris, traditionnel, à base de chaux et liant hydraulique, granulats sélectionnés et adjuvants, conçu pour l'imperméabilisation des façades.

CONSOMMATION

18 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur



- Support maçonnerie Rt2 et Rt3

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG



CAL. Tradi GP

Réf. Blanc 1 / Gris 40

Sous-enduit blanc ou gris fibré à base de chaux et liant hydraulique, granulats sélectionnés et adjuvants, conçu pour la réalisation d'un enduit traditionnel, y compris en forte épaisseur (50 mm). Il permet de réaliser la sous-couche et la finition, conformément au DTU26.1.

CONSOMMATION

14 à 15 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur



- Application manuelle ou mécanique
- Enduit compatible support neuf
- Peut rester nu

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'état du support.

St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

ENDUITS POUR ITE



C'EST QUOI ?

Les systèmes d'enduits et mortiers pour ITE permettent de retrouver un aspect traditionnel tout en améliorant les performances énergétiques des bâtiments. A base de matières premières minérales, ils améliorent la résistance au feu d'un système ITE.

St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

ENDUITS POUR ITE

CAL. Therm Réf. Blanc 7 / Gris 55

Mortier pour système ITE sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau, destiné :

- au collage et au calage des plaques d'isolant
- à la couche de base armée pouvant recevoir les finitions hydrauliques et organominérales.



- Application manuelle ou mécanique
- Un seul produit pour le collage, calage et couche de base
- Disponible en blanc ou gris

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

CONSOMMATION

Collage | Calage : 2.6 kg/m²

Sous-enduit : 5 kg/m²

Finition : 2 kg/m² supplémentaire pour la couche additionnelle d'une finition en peinture.



CAL. Therm Finition Réf. 6

Enduit hydraulique à base de chaux, ciment, granulats sélectionnés, charges légères, copolymère redispersible destiné à la réalisation de finition traditionnelle sur ITE.



- Finition à la chaux coloré, gratté ou rustique sur une ITE
- Renforce la tenue aux feux d'un système ITE
- Aspect enduit traditionnel

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

CONSOMMATION

Sur sous-couche en CAL. Therm
Gratté : 12-15 kg/m²
Rustique, Rustique écrasé : 13-15 kg/m²

Sur blocs coffrants

Gratté : 18-20 kg/m²
Rustique, Rustique écrasé : 15-16 kg/m²



CAL. Therm Air Réf. 61

Enduit hydraulique d'étanchéité à l'air. Il renforce la performance énergétique des bâtiments et l'étanchéité à l'air des doublages intérieurs. Application en une seule passe, avant la pose du doublage collé ou sur ossatures.



- Élimine les déperditions d'air
- Renforce les performances des isolants

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

CONSOMMATION

8 à 9 kg/m² par passe de 5 mm d'épaisseur



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'état du support.

ENDUITS ARCHITECTURAUX

C'EST QUOI

Les enduits architecturaux sont des enduits décoratifs adaptés aux ouvrages contemporains et anciens, utilisés pour des finitions artistiques. Leur large choix d'aspects et de couleurs en font une solution esthétique innovante, de caractère et unique.



St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

CAL. Deco Fin

Réf. 59

Revêtement décoratif à la chaux aspect taloché ferré pour l'extérieur et l'intérieur. Cet enduit est particulièrement prescrit pour les ouvrages ayant un intérêt artistique ou historique.

CONSOMMATION

1.4 kg/m² /mm d'épaisseur



- Possibilité de réaliser une finition ferrée
- Enduit à la chaux fin et résistant.
- Lissé truelle

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

CAL. Impression

Réf. 12

Enduit de décoration et d'imperméabilisation qui, conjugué à un système de moules, permet de réaliser des effets de texture. Aspects modernes ou traditionnels, il s'adapte à tous les ouvrages.

CONSOMMATION

Support neuf
de 20 à 30 kg

Sur maçonnerie revêtue au béton
de 10 à 20 kg



- Personnalisation des finitions
- Aspect fin et mat

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

CAL. Paysager

Réf. 58P

Mortier hydraulique thixotrope pour la réalisation d'éléments décoratifs, la réalisation de reliefs, de modelages et de dressages des murs.

- Application en très forte épaisseur (plus de 10 cm).
- Application à la machine, pot de projection ou manuelle.

CONSOMMATION

14-15 kg/m² pour 10 mm
d'épaisseur



- Réalisation de faux rochers sur une structure
- Disponible en blanc, gris ou teinté

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'état du support.

ENDUITS TECHNIQUES

C'EST QUOI ?

Les enduits techniques sont des solutions innovantes, durables et simples d'utilisation destinés au neuf ou à la rénovation. Ils sont conçus et formulés pour répondre aux exigences techniques et économiques du marché.

St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

CAL. Piscine Réf. Blanc 105 / Gris 105 G

Enduit épais d'étanchéité, pouvant rester nu. Il est adapté pour :

- Imperméabiliser des piscines et bassins
- Imperméabiliser des parties enterrées de bâtiments
- Réaliser des cuvelages

Il permet de rattraper les erreurs de planimétrie du support.

- Application manuelle ou mécanique
- Recouvrable par une peinture, un carrelage ou un liner
- Disponible en blanc ou gris

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

CONSOMMATION

8 à 9 kg/m² par passe de 5 mm d'épaisseur



CAL. Piscine Finition Réf. 107

Enduit de finition très fin, applicable sur Cal. Piscine. Application à la main ou par projection mécanique, horizontalement ou verticalement.

- Prêt à l'emploi
- Complément d'étanchéité, d'imperméabilisation en bassin ou piscine
- Teinté dans la masse

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

CONSOMMATION

8 à 9 kg/m² par passe de 5 mm d'épaisseur



CAL. Tradi Salpêtre Réf. 2B

Enduit d'assainissement fibré spécialement adapté aux anciennes maçonneries salpêtrées, humides. Application manuelle ou mécanique.

- Favorise l'évaporation de l'humidité remontant des sols,
- Perméable à la vapeur d'eau
- Nombreuses finitions possibles

PRÊT À
L'EMPLOI

SAC
25 KG

CONSOMMATION

14 à 15 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'état du support.

COLLES À CARRELAGE

QUESTION
C'EST QUOI

Les colles à carrelage de la gamme St. Cal sont destinées à la pose de carrelage sur tous les types de revêtements, de petits et très grands formats. Ces colles sont utilisées dans les projets neufs ou de rénovation.

St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

COLLES À CARRELAGE

CAL. Fix Réf. Blanc C8 / Gris C9

Mortier-colle professionnel en poudre mono-composant, à glissement vertical nul et temps ouvert allongé, destiné à la pose de carrelage sur sol et mur, intérieur et extérieur. Indiqué pour le carrelage en céramique monocuisson, bicusson, clinker et petit format, sur les supports minéraux ou à base de ciment.



- Disponible en blanc ou gris
- C1TE

PRÊT À
L'EMPLOI
SAC
25 KG

CONSOMMATION
Petit format : 2-3 kg/m ²
Format standard : 2.5-3.5 kg/m ²



CAL.Flex Réf. Blanc C13 / Gris C14

Mortier-colle professionnel en poudre mono-composant amélioré, à glissement vertical nul et temps ouvert allongé, destiné à la pose de carrelage et pierre naturelle sur sol et mur, intérieur et extérieur.



- Compatible avec VEGA LATEX pour une adhérence améliorée et hautement déformable
- Disponible en blanc ou gris
- C2TE

PRÊT À
L'EMPLOI
SAC
25 KG

CONSOMMATION
Mosaïque en pâte et petit format : 2 kg/m ²
Format standard : 2.5-3.5 kg/m ²



CAL.Flex + Réf. Blanc C15 / Gris C16

Mortier-colle professionnel hautes performances, à glissement limité et temps ouvert allongé, destinée aux sols et murs, intérieur et extérieur.



- Application sur toutes les surfaces
- Application facile
- Adaptée aux surfaces à trafic intensif
- C2TE

PRÊT À
L'EMPLOI
SAC
25 KG

CONSOMMATION
Mosaïque en pâte et petit format : Simple encollage : 2 kg/m ²
Double encollage : 3.5 kg/m ²
Format standard : Simple encollage : 2.5-3.5 kg/m ²
Double encollage : 5.5 kg/m ²
Grand format : Simple encollage : 4-5 kg/m ²
Double encollage : 6.5 kg/m ²



CAL.Flex HP Réf. Blanc C17 / Gris C18

Mortier-colle professionnel hautes performances, à glissement limité et temps ouvert allongé, déformable. Il résiste aux changements de température.



- Application possible sur carreaux existants, piscines et lieux humides
- Adaptée aux surfaces à trafic intensif
- C2TES1

PRÊT À
L'EMPLOI
SAC
25 KG

CONSOMMATION
Mosaïque en pâte et petit format : Simple encollage : 2 kg/m ²
Double encollage : 3.5 kg/m ²



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'état du support.

St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

NUANCIER

Découvrez nos 48 teintes !



St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

ENDUITS MINÉRAUX

Retrouvez ces suggestions de teintes dans notre nuancier matière.
Besoin d'une teinte sur-mesure ?
Nous la formulons pour votre chantier.




15 PAILLOTE



11 TOURS



36 MUSCAT



171 MAP17



30 LISTEL



29 FLAMANT




20 PIC SAINT LOUP




18 GRENACHE



21 CINSAULT



09 AIGUES MORTES



26 TIELLE



64 SALAGOU



62 BRISE MARINE



54 CALANQUE



71 MAQUIS




82 GARRIGUES



61 CORBIERES



32 COSTIERES



10 CAMARGUE



42 GORDES



04 AIGOUAL



28 VALLESPIR



12 CONQUES



38 AGDE

Et aussi...



“



VEGA Industries®

Marque phare et historique du Groupe VEGA, VEGA Industries® se destine aux marchés de la chimie du bâtiment et des mortiers très techniques. Elle regroupe tout un ensemble de gammes de produits à vocation technique et spécifique, destinées aux professionnels de la façade : nettoyants, mortiers pierre et joints, mortiers plâtre et chaux, mortiers et enduits traditionnels à la chaux, badigeons, ragréages, réparation pierre, réparation béton, etc.

St. CAL®

St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan



EDIPIERRE®

Présente sur le marché depuis plus de 30 ans, la gamme EDIPIERRE® est devenue incontournable grâce à deux produits phares sans égal sur le marché encore aujourd'hui :

- EDIPIERRE Mortier : Mortier pierre appelé communément « ciment métallique », à base de sels métalliques et de granulats sélectionnés. C'est un produit ancien et polyvalent destiné aux réparations complexes et ponctuelles, adapté à tous types de pierre.
- Edicolor : Patine prête à l'emploi, à base de poudre de pierre, destinée à uniformiser et rafraîchir les façades. Elle a la spécificité d'être compatible avec le ciment EDIPIERRE Mortier, car il est le seul produit sur le marché qui s'adapte aux ciments métalliques.

NOTES



NOTES

NOTES



St. Cal®, une marque du Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan

www.groupevega.fr



ENDUIT DE FAÇADE & ITE



SERVICE CLIENT ET TECHNIQUE

02 54 87 79 09



contact@groupevega.fr



Groupe VEGA
17, rue de l'Industrie
41 220 Saint-Laurent-Nouan



www.groupevega.fr

